

# Configurer un écran SAMSUNG en adressage IP fixe

Prérequis : Télécommande


## Etape 1

Appuyez sur la touche “MENU”.




## Etape 2

Dans le menu, dirigez-vous à l'aide des flèches directionnelles sur "Réseau" puis validez.



## Etape 3

Déplacez-vous sur "Etat du réseau" puis laisser l'état du réseau tourner.



## Etape 4

Puis diriger vous dans "Paramètre IP"



## Etape 5

- Cliquer sur "Obtenir Automatiquement" puis changer par "Entré Manuelle".
- Spécifier l'adresse IP fixe de l'écran
- Spécifier le masque de sous-réseau
- Spécifier l'adresse IP de la passerelle
- Spécifier l'adresse d'un serveur DNS (8.8.8.8 si vous ne savez pas quoi mettre)
- Valider par "OK"

## Param. IP

**Config. IP**      Entrer manuellement

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Adresse IP       | 0.0.0.0             |
| Masque ss-réseau | 255.255.255.0       |
| Passerelle       | 0.0.0.0             |
| Config. DNS      | Entrer manuellement |
| Serveur DNS      | 0.0.0.0             |

**OK**      **Annuler**

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_staticip&rev=1650459879](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_staticip&rev=1650459879)

Last update: **2022/04/20 15:04**

