

# Le bouton éco-solutions (accessible depuis la page des écrans de zebrix)

Tags   Synchro   Parameters   Eco-solutions   Export   Reload   Reboot

**Ce bouton ouvre une fenêtre qui rassemble toutes les options d'optimisations énergétiques.**

1. Gestion fine des heures d'allumage autorisées.
2. Gestion des jours d'exclusions.
3. Conformité avec la réglementation Ecowatt.
4. Réglage du niveau de rétro-éclairage.

## 1- Gestion fine des heures d'allumage autorisées.

Horaires de fonctionnement	Jours de fermeture	Ecowatt	Rétroéclairage																								
<b>Horaires de fonctionnement autorisé</b>																											
<p><input checked="" type="checkbox"/> Activer la limitation des heures de diffusion</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lundi</th> <th>Mardi</th> <th>Mercredi</th> <th>Jeudi</th> <th>Vendredi</th> <th>Samedi</th> <th>Dimanche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diffusion autorisée</td> <td>Diffusion autorisée</td> <td>Diffusion autorisée</td> <td>Diffusion autorisée</td> <td>Diffusion autorisée</td> <td>Diffusion autorisée</td> <td>restera éteint</td> </tr> <tr> <td>10:00 à 19:00</td> <td>09:00 à 19:00</td> <td>09:00 à 19:00</td> <td>09:00 à 19:00</td> <td>09:00 à 19:00</td> <td>08:00 à 12:00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Diffusion autorisée	restera éteint	10:00 à 19:00	09:00 à 19:00	09:00 à 19:00	09:00 à 19:00	09:00 à 19:00	08:00 à 12:00						
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche																					
Diffusion autorisée	Diffusion autorisée	Diffusion autorisée	Diffusion autorisée	Diffusion autorisée	Diffusion autorisée	restera éteint																					
10:00 à 19:00	09:00 à 19:00	09:00 à 19:00	09:00 à 19:00	09:00 à 19:00	08:00 à 12:00																						

**Il a été constaté que, par facilité, de nombreux clients gèrent généralement les planifications de diffusion de façon globale sur des heures d'ouvertures très larges afin de couvrir les horaires d'ouverture souvent hétérogènes de leurs différentes points de vente. Il en résulte des périodes d'allumage inutiles et le gaspillage énergétique (et d'usure) lié ainsi que des problématiques locales de non-conformité avec les RLP (réglementations locales de publicité).**

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur local de procéder à l'encodage précis de ses heures d'ouvertures, en tenant même éventuellement compte de sa fermeture sur la période du déjeuner. Il en résulte l'allumage des écrans sur des plages horaires plus restrictives que celles de la planification globalement définie en centrale ainsi qu'une économie d'énergie plus ou moins significative. Un écran allumé 7h00 au lieu de 9 réalise une économie de l'ordre de 15 à 20 %. Par ailleurs, un écran qui fonctionne moins est également un écran qui s'use moins et dont la durée de vie s'étend,

statistiquement.

Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquer tout d'abord sur la case **Activer la limitation des heures de diffusion**. Ensuite vous devrez sélectionner une plage d'ouverture par journée en choisissant une heure de début (dans la case du haut) et une heure de fin (dans la case juste en dessous de "à").

Pour créer une interruption dans la journée, vous devrez entrer une première plage d'ouverture et de fermeture : correspondant par exemple à l'heure d'ouverture et de fermeture de la matinée, ensuite, cliquer sur le bouton "+" pour ajouter une nouvelle ligne de plage d'ouverture. Vous pourrez alors entrer pour la même journée, une deuxième heure d'ouverture et de fermeture.

Si aucune heure n'est entrée pour une journée, ce jour-là l'écran restera éteint.

Enfin pour enregistrer les modifications, il faut appuyer sur "**Enregistrer ces paramètres**"

## 2- Gestion des jours d'exclusions.

Horaires de fonctionnement	Jours de fermeture	Ecowatt	Rétroéclairage
Jours où l'écran doit rester éteint (jours de fermeture, jours fériés, congés annuels, etc.)			
Date de départ	Date de fin	Description	Référence annuelle
01/01/2023	01/01/2023	New Year	<input type="checkbox"/> <span style="color: orange;">X</span>
10/04/2023	10/04/2023	Easter Monday	<input type="checkbox"/> <span style="color: orange;">X</span>
01/05/2023	01/05/2023	Labor Holidays	<input type="checkbox"/> <span style="color: orange;">X</span>
08/05/2023	08/05/2023	Armistice May 8, 1945	<input type="checkbox"/> <span style="color: orange;">X</span>

Dans cet onglet, il est possible d'entrer les jours de fermeture exceptionnels correspondant par exemples aux jours fériés ou aux congés.

Pour entrer une période de vacance, vous entrer la date de début et de fin incluse à la période de fermeture, pour une journée isolée, il suffit de donner la même date pour le début et la fin de la période. La description est informative pour l'utilisateur. Enfin, la case "référence annuelle" permettra de reconduire cette période de fermeture aux années suivantes.

Le bouton "+" ajoutera une nouvelle ligne pour une nouvelle période, le bouton "X" effacera la ligne de la période concernée.

Dans la liste déroulante "Jours fériés connus", vous pourrez sélectionner les jours fériés de votre pays pour l'année concernée, après votre choix, ils seront listés en dessous. Alors pour les ajouter, il faudra cliquer sur "**Ajouter ces jours**". et ces dates s'ajouteront à la liste des jours de fermeture.

Enfin pour enregistrer les modifications, il faut appuyer sur "**Enregistrer ces paramètres**"

## 3- Conformité avec la réglementation Ecowatt.

Horaires de fonctionnement	Jours de fermeture	Ecowatt	Rétroéclairage
<p>Pour les écrans situés en France uniquement !</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Eteindre automatiquement cet/ces écran(s) lors d'un jour Ecowatt rouge</b></p> <p>L'activation de cette option sur un écran le maintiendra automatiquement éteint lors d'un "jour Ecowatt rouge". (L'écran doit avoir une connexion Internet fonctionnelle et doit être en ligne sur zebrix).</p> <p>Qu'est-ce qu'un jour "Ecowatt rouge" ?</p> <p>En France, une loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2022 concernant l'obligation d'éteindre toute publicité lumineuse (y compris les écrans) en cas de menace pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité (ces jours sont qualifiés de "jours Ecowatt rouges").</p> <p>Selon RTE (la société qui gère le Réseau de Transport d'Electricité en France), un jour Ecowatt rouge est un jour où la situation de l'approvisionnement en électricité est très tendue et où les coupures d'électricité sont inévitables si nous ne réduisons pas notre consommation d'électricité.</p> <p>Cependant, ces interruptions peuvent être évitées si la consommation d'électricité est volontairement et considérablement réduite. Lors de ces journées, des efforts d'éco-consommation sont demandés aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Certaines lois imposent également des obligations pour des secteurs d'activité spécifiques. C'est le cas pour les écrans publicitaires.</p> <p><a href="#">Plus d'informations au sujet d'Ecowatt ici</a></p> <p>Zebrix interagit désormais directement avec les API de la RTE et est donc informé automatiquement dans le cas d'un jour Écowatt rouge où la réglementation impose d'éteindre les écrans publicitaires pilotables.</p> <p>Si cette option est activée en cliquant sur la case "Éteindre automatiquement cet/ces écran(s) lors d'un jour Écowatt Rouge" sur un écran, celui-ci demeurera automatiquement éteint lors d'un jour ecowatt rouge et reprendra son fonctionnement habituel dès le lendemain.</p>			

## 4- Réglable du niveau de rétroéclairage

Le rétroéclairage de la dalle de l'écran est le composant qui consomme le plus d'énergie (en 80% et 95% de sa consommation). Réduire le niveau de celui-ci est donc une mesure efficace pour réduire la consommation électrique d'un écran.

L'utilisateur local est désormais en capacité de modifier cette valeur depuis le CMS zebrix.

Selon la luminosité ambiante de l'endroit où se trouve l'écran, le rétroéclairage ne doit pas nécessairement être réglé sur sa valeur maximale pour offrir une image suffisamment lumineuse.

- 90%, l'économie d'énergie est d'environ 7%
- 80%, l'économie d'énergie est d'environ 15%
- 70%, l'économie d'énergie est d'environ 23%
- 60%, l'économie d'énergie est d'environ 32%
- 50%, l'économie d'énergie est d'environ 40%

Enfin pour enregistrer les modifications, il faut appuyer sur "**Enregistrer ces paramètres**"

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**



Permanent link:  
<https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:eco-solutions&rev=1673016142>

Last update: **2023/01/06 15:42**