

# Comment activer le son sur le NUC

Vous venez d'envoyer une vidéo avec du son sur votre zebrix nuc et il n'y a pas de son ? Ce manuel vous guidera à travers les étapes pour que le son fonctionne correctement.

## Déterminez la sortie dont vous avez besoin

Les zebrix nucs ont deux cartes son intégrées :

- **une stéréo numérique (HDMI et Display Port)** : utilisez ce paramètre si vous souhaitez que le son soit diffusé par les haut-parleurs intégrés à l'écran ou par un système audio 2.1 / 5.1 connecté à l'écran.
- Une sortie stéréo analogique (mini-jack en façade)\*\* : utilisez ce paramètre si vous souhaitez utiliser des haut-parleurs stéréo externes ou transmettre le signal audio à une table de mixage.

La première étape consiste à sélectionner la bonne carte son.



## Sélection de la carte son

**Connectez un clavier USB et ouvrez la configuration de zebrix en appuyant sur F1**

**Ouvrir le panneau de configuration audio (ou raccourci clavier F3)**



**Sélectionnez la carte son que vous souhaitez utiliser**




**(POUR LA STEREO NUMERIQUE UNIQUEMENT) sélectionnez le profil correct**


Comme le NUC utilise des sorties HDMI et mini Display port, vous devez sélectionner le type de sortie que vous utilisez (profil).

Dans les paramètres audio, allez dans l'onglet "Configuration" et sélectionnez le profil que vous

souhaitez utiliser.





Vous noterez que les sorties inutilisées apparaîtront comme “débranchées”, ce qui facilitera la sélection du bon profil.




## Testez le volume

Pour définir le bon niveau de volume audio, vous pouvez régler le volume dans l'onglet “Périphériques de sortie”.




 Veuillez noter que cette valeur de volume sera toujours

 remplacée à chaque démarrage du nuc par la valeur définie dans zebrix. Le réglage du volume dans cet onglet ne doit être utilisé qu'à des fins de test. La section suivante explique comment régler le volume dans zebrix.

## Régler le volume

Le volume peut être réglé à distance à l'aide de la section de l'outil matériel de zebrix



The screenshot shows the 'Hardware Tools' interface with four tabs: 'Remote', 'Logs', 'Monitor', and 'Properties'. The 'Remote' tab is active. It contains several controls: 'Panel' (toggle on), 'Lock' (toggle off), 'Logger' (toggle off), 'Empty Cache' (trash icon), 'Reboot Screen' (refresh icon), 'Speed Id' (diamond icon), 'Mute' (toggle off), and 'Volume' (slider set to 43). The volume control section is highlighted with a red box.

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link: <https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:enablesoundonnuc>

Last update: **2024/02/13 14:25**

