Activer un écran Sony Android dans signage

Etape 0 : Avant de commencer la procédure d'activation de l'écran

- Vérifier que l'écran est bien connecté à internet : L'écran doit être connecté par un cable ethernet au réseau, pour l'activation.
- Vérifier la version du firmware :
 - Appuyer sur le bouton Help de la télécommande, puis aller dans System information
 - Noter les informations suivantes :
 - Le numéro de série
 - l'ID de l'écran
 - Le modèle de l'écran
 - Vérifier la version du Software, la version du package doit être minimum sur PKG6.7532
 - Récupérer la Mac Address : Appuyer sur le bouton HELP de la télécommande puis aller dans Etat du réseau et diagnostique, vous pourrez relever ici la Mac Address.

Si la version du package est inférieur à 6.7532



- Cliquer sur le bouton
 "Help" de la
 télécommande
- 2. Aller dans "System software update"
- 3. Cliquer sur "Software update"

Laisser l'écran faire la mise à jour, redémarrer si nécessaire.

Etape 1: Factory Data Reset

- Aller dans Settings > System > About > Reset
- Cliquer sur **Factory Data Reset** L'ecran va redémarrer.



Lors du redémarrage, l'écran Sony affichera une liste déroulante permettant de choisir la langue. Ne pas



effectuer d'action et attendre.

À la fin de la procédure,



Un code s'affiche à l'écran, communiquez celui-ci au support manganelli pour activer votre écran dans votre compte zebrix.

Etape 2 : Mettre à jour la Webview de Android

- Quitter le mode pro via la télécommande en cliquant successivement sur : i+ / mute / volume+ / home pour entrer en mode "Pro settings"
- L'écran doit contenir un bandeau montrant qu'il est à l'état "Pro settings in process"
- Activer le mode développeur sur l'écran:
 - 1. Aller dans Settings>System > About
 - 2. Cliquer sur Android TV OS build (5 fois)
 - Aller dans Settings>Developer options
- Activer ADB debugging

Mise à jour de la Webview :

- 1. Télécharger le zip d'installation
- Faire les commandes suivantes selon votre système d'exploitation
- 3. Exécutez PowerShell en mode administrateur (nécessaire pour ADB).
- 4. Activez l'exécution des scripts si besoin avec la commande suivante : Set-ExecutionPolicy **Unrestricted -Scope Process**
- 5. Exécutez le script avec l'IP de l'appareil : .\installzebrixsony.ps1 <ip address>

(Aller rechercher au préalable l'IP dans les paramètres réseaux de l'écran)

Quitter le mode "Pro settings" pour entrer en mode "Pro"

- 1. Aller sur Settings > Pro settings
- Cliquer sur Start Pro mode

From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

 $https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sony_displays_activation_on_zebrix\&rev=1742986122$

Last update: 2025/03/26 11:48

