

Introduction

Qu'est-ce qu'une zone à contenu variable ?

Une page contenant une zone à contenu variable pourra faire varier son contenu en fonction des tags des écrans sur lesquels cette page est affichée.

Ainsi, et à titre d'exemple, une page de bienvenue contenant une zone de texte à contenu variable pourra afficher :

- « **Bienvenue dans notre magasin Parisien** » si l'écran est tagué [Paris]
- « **Bienvenue dans notre magasin Lillois** » s'il est tagué [Lille]
- « **Bienvenue** » sur les écrans non-tagués ou tagués d'une autre ville pour laquelle aucun contenu n'a été défini.

Dans cet exemple, une famille de tags « Sites » a été utilisée comme référence. C'est donc en fonction du tag de cette famille appliquée sur un écran que le contenu variera.

Deuxième intérêt d'une zone à contenu variable : donner la main à un rédacteur local

Pour reprendre l'exemple cité ci-dessus, un utilisateur aux droits limités qui est lui-même tagué *Lille* aura le droit d'éditer le contenu de la zone à contenu variable (pour autant qu'elle ait été définie comme étant « éditable par l'utilisateur » par l'administrateur)

Quelques autres exemples d'utilisations possibles :

- Faire varier le prix d'un produit, en fonction du magasin, ou d'une catégorie tarifaire auquel appartient ce magasin.
- Afficher / ne pas afficher une image/un texte sur une page en fonction qu'un magasin offre ou n'offre pas un service spécifique.
- Faire une page multilingue affichant les textes dans la langue de l'écran sur lequel elle est affichée.

Guide pratique : comment utiliser cette fonctionnalité ?

Voyons comment mettre en place l'exemple ci-dessous.

Prenons l'exemple d'un client fictif utilisant trois familles de tags pour classifier ses écrans, médias, contenus et utilisateurs.

The screenshot shows the Zebrix Tags interface. It features a sidebar with various icons for managing content. The main area is divided into three sections: 'Emplacement écran' (6 tags), 'Public cible' (2 tags), and 'Sites' (6 tags). Each section has an 'Add Tag' button and a list of specific tags.

- Emplacement écran:**
 - Zone de stockage
 - Bureaux
 - Espace d'attente
 - Espace d'accueil
 - Caisse
 - Vitrine
- Public cible:**
 - Communication visiteurs
 - Communication interne
- Sites:**
 - Lille
 - Helsinki
 - New York
 - Namur
 - Bruxelles
 - Paris

Première étape : Conception de la page

Commençons par concevoir une page de bienvenue. Les premières étapes de création de cette page ne varient pas de la création habituelle d'une page. Dans cet exemple, nous avons choisi une image de fond et créer une zone de texte destinée à accueillir le message de bienvenue variable.

The screenshot shows the Zebrix Edition Page interface. The main area displays a photograph of a technology store interior. A specific text zone is highlighted with a blue border and a white background, indicating it is selected for editing. The right sidebar contains the following sections:

- welcome page** (title)
- Sauvegarder**
- Ajouter une zone**
- Supprimer la zo...**
- Duplicate Zone**
- Sauvegarder en tant que modèle**
- Raccourcis clavier**
- PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DE LA ZONE**
- Nom de la zone sélectionnée :** Zone 1
- Sélectionner le type de zone :** Texte
- Source de contenu :** Source statique
- Éditable par les utilisateurs** (checkbox checked)
- Position** (X: 1029, Y: 489)

Deuxième étape : Spécifier que la zone de texte est « à contenu variable »

Dans le volet « Propriétés générales de la zone » de la zone de texte, adaptons le paramètre « Source de contenu » en « contenu variable (en fonction des tags) ».


Il est ensuite nécessaire de spécifier la famille de tags selon laquelle le contenu de cette zone sera variable.

Dans notre exemple, nous souhaitons faire varier le message d'accueil en fonction du magasin. C'est donc la famille de tag « Sites » qui sera prise comme référence pour faire varier le message d'accueil de la page de bienvenue. Nous spécifions donc « Sites » dans la liste déroulante.

Troisième étape : Introduction du contenu dans la zone variable


Au sein du volet « contenu de la zone », il est désormais possible de choisir dans une liste déroulante

pour quel tag (pour quel site) vous souhaitez introduire du contenu.




The image shows a split-screen view. On the left, a blue-tinted photograph of a modern interior with white chairs is overlaid with the text "Bienvenue dans notre magasin Parisien". On the right, a content editor interface is displayed. At the top, a dropdown menu "Voir les données de :" is set to "Paris" with a "Reset" button. Below it is a text input field "Saisir votre texte" containing the same welcome message. A red arrow points from the text on the screen to this input field. The editor also includes a preview area showing the text "Bienvenue dans notre magasin Parisien" and a toolbar with text formatting options (B, I, U, etc.).

Il est possible de définir à tour de rôle les différentes valeurs souhaitées. Nous venons de faire « Paris », nous pouvons désormais personnaliser le message pour « Lille ».



The image shows a split-screen view. On the left, the same blue-tinted photograph is overlaid with the text "Bienvenue dans notre magasin Lillois". On the right, the content editor interface is shown again. The dropdown menu "Voir les données de :" is now set to "Lille". The text input field "Saisir votre texte" still contains the message. A red arrow points from the text on the screen to this input field. The preview area and toolbar are identical to the previous screenshot.

La valeur par défaut se définit sur « Default Value », c'est cette valeur qui sera affichée dans la zone de texte sur un écran qui n'est pas tagué ou qui est tagué d'un site pour lequel vous n'avez pas défini de contenu.



Résultat obtenu en magasins



Autres types de zone

Dans notre exemple, nous avons utilisé une zone de type texte, mais tous les autres types de zone supportent également le contenu variable (image, vidéo, etc.)

Plusieurs zones à contenu variable sur une même page

Il est tout à fait possible de placer plusieurs zones à contenu variable sur une même page et ce que ces zones utilisent la même famille de tag de référence ou non.

Guide Pratique : comment donner la main à un rédacteur local ?

Maintenant que chacun de nos sites est en mesure d'obtenir un contenu différent dans la zone de

texte de bienvenue, voyons comment donner la main à un utilisateur local pour personnaliser son message au sein de la zone à contenu variable que nous avons créée.

Définir les zones éditables et les zones non-éditables

Dans notre exemple, la page de bienvenue ne compte qu'une seule zone de texte. Cette zone est d'ores et déjà modifiable par les utilisateurs dans la mesure où c'est l'option par défaut. Si notre page contenait d'autres zones dont certaines ne devaient pas pouvoir être modifiables par les utilisateurs, il suffit de décocher la case « **Editable par les utilisateurs** » dans le volet « **Propriétés Générales de la zone** ».



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DE LA ZONE

Nom de la zone sélectionnée :
texte de bienvenue

Sélectionner le type de zone
Texte

Source de contenu :
Contenu variable (en fonction des tags)

Famille de tags :
Sites

Éditable par les utilisateurs

Création d'un utilisateur à droit limités

Nous allons créer un « utilisateur à droit limités » restreint au site « Paris » afin que celui-ci puisse personnaliser le message de bienvenue pour son site.

- Rubrique « Utilisateurs »
- Bouton « + »
- Remplir le formulaire, en spécifiant qu'il s'agit d'un « utilisateur aux droits limités » (Limited User)

Créer un utilisateur

Utilisateur	
Nom complet	Sébastien DUPONT
Nom utilisateur	sebastien-dupont
Rôle	Limited user
Langage par défaut	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Email	s.dupont@magasins-zebrix.com
Nouveau mot de passe	<input type="text" value="2f%ObS#9f"/> <small>💡 Aidez-moi à générer un bon mot de passe.</small>
<input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="OK"/>	

- Taguer le site « Paris » sur l'utilisateur

Nom	Nom utilisateur	Langage	Email	Rôle	Tags
Sébastien DUPONT	sebastien-du...	fr_FR	s.dupont@magasins-zebrix.com	Limited User	Paris x

Résultat obtenu par l'utilisateur

L'utilisateur est en mesure de modifier le texte de la zone variable et ce uniquement pour le site « Paris » (seule valeur disponible dans la liste déroulante).



ZONES ÉDITABLES

texte de bienvenue

CONTENU DE LA ZONE

Voir les données de :
Paris ▾ **Reset**
Paris re texte

Bienvenue dansnotr... B A U ≡

+ Ajouter une chaîne de texte

Bienvenue dans
notre magasin
Parisien

Red arrows point from the 'texte de bienvenue' box to the 'Voir les données de' section, and from the 'Voir les données de' section to the 'Bienvenue dansnotr...' text area.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**



Permanent link:

<https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:tagbased&rev=1629880175>

Last update: **2021/08/25 10:29**